

Art.Nr. J0000122



Asphaltrecycler Datenblatt

Stand 2026

Andy erklärt

Die AMI Asphaltmischanlage unterstützt Sie dabei, kleine bis mittlere Mengen Heißmischgut direkt vor Ort aufzubereiten – ganz gleich, ob Sie einzelne Schadstellen schließen oder kurze Abschnitte in schwer zugänglichen Bereichen instandsetzen möchten. Aufbruchmaterial und Fräsgut erwärmen Sie direkt in der AMI; für größere Mengen füllen Sie einfach nach – sodass Sie auch längere Arbeitsbereiche ohne Unterbrechung bearbeiten können.

Die vollständig isolierte Mischtrommel sorgt dafür, dass Ihr Material gleichmäßig und schonend erwärmt wird – ohne das Material verbrennen kann. Die große, gesicherte Einfüllöffnung erleichtert Ihnen das Handling und unterstützt einen kontrollierten, sauberen Mischprozess.

Der isolierte Auffangbehälter hält Ihr fertiges Heißmischgut bis zur Entnahme zuverlässig temperiert. Mit einer Leistung von bis zu 1,2t/h bleibt die AMI flexibel einsetzbar – für punktuelle Reparaturen ebenso wie für kontinuierliche Tagesarbeiten.

Dank robuster Bauweise und klarer Bedienlogik passt sich die AMI Ihrem Arbeitsalltag an – für einen sicheren, übersichtlichen und verlässlichen Ablauf, ganz gleich unter welchen Bedingungen.



FRAGEN

Richard Rupprecht GmbH · Bahnhofstrasse 22 · 91233 Neunkirchen am Sand

+49 (0) 9123 98 26 33

vertrieb@strassenfugen.de

Made in
Germany



BESSER.STRASSEN.ERHALTEN.

Allgemeine Informationen



Gewicht	ca. 750 kg (ohne Anhänger)
Maße (LxBxH)	2000 x 2000 x 2000 mm (ohne Anhänger)
Garantie	12 Monate
Befuerung	2x 11 kg / 33 kg Propangasflaschen
Mischzeit	ca. 15 Minuten (Materialabhängig)
Volumen	ca. 300 kg / pro Mischung (Materialabhängig)

Website



Bilder




Empfehlung

Die AMI Asphaltmischanlage empfiehlt sich immer dann, wenn Sie unabhängig arbeiten möchten – ganz gleich, ob Sie Kopfflächen schließen, spontane Schadstellen reparieren oder kurze Abschnitte in schwer zugänglichen Bereichen instandsetzen.

Sie profitieren besonders in Zeiten, in denen Asphaltmischwerke geschlossen haben oder der Weg dorthin schlicht zu weit ist. Restmaterial lässt sich direkt vor Ort weiterverwenden, statt es zu entsorgen, und Aufbruch kann als Tragschicht erneut genutzt werden. So bleiben Sie flexibel, sparen Anfahrtswege und Kosten – und haben Ihr benötigtes Heißmischgut jederzeit griffbereit, genau dort, wo Sie es brauchen.

RR PORTAL



Mit dem RR Portal haben Sie dauerhaft Zugriff auf alles, was Sie im Alltag mit Ihrer Maschine benötigen. Einweisungsvideos, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie Ersatzteillisten stehen Ihnen jederzeit digital zur Verfügung. Ergänzt wird das Ganze durch Online-Hilfen und einen integrierten Onlineshop für Ersatz- und Verschleißteile.

Über einen QR-Code, der direkt an der Maschine angebracht ist, gelangen Sie auch auf der Baustelle schnell und unkompliziert zu den richtigen Informationen. Kurze Wege, klare Antworten und maximale Unterstützung – genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Seite 2 von 5



FRAGEN

Richard Rupprecht GmbH · Bahnhofstrasse 22 · 91233 Neunkirchen am Sand

+49 (0) 9123 98 26 33

vertrieb@strassenfugen.de

Made in
Germany



Prüfung



1 Beheizung

Mit der indirekten Beheizung mit Propangas erwärmen Sie Ihren Asphalt gleichmäßig – ohne offene Flamme und ohne direkten Kontakt zum Material.

2 Trommel

Die isolierte Mischtrommel mischt Ihr Material gleichmäßig und hält die Wärme zuverlässig im System. Die hydraulische Rotation sorgt für ein sauberes, kontrolliertes Mischergebnis.

3 Lagerung

Der isolierte Behälter hält Ihr Mischgut zuverlässig auf Temperatur – sodass Sie jederzeit auf optimal gelagerten Asphalt zugreifen können.

4 Komfort

Alle Bedienelemente sind so gestaltet, dass Sie jederzeit ergonomisch und kontrolliert arbeiten können – ohne unnötige Handgriffe und mit klarer Übersicht.

5 Konstruktion

Die robuste, Bauweise bietet Ihnen hohe Stabilität und eine langlebige Qualität – entwickelt für den täglichen Einsatz auf der Baustelle.

6 Zubehör

Für den mobilen Einsatz können Sie die AMI auf einem Anhänger aufbauen – und mit verschiedenen Modulen genau auf Ihre Anforderungen abstimmen. Die modularen Komponenten lassen sich flexibel kombinieren.



FRAGEN

Richard Rupprecht GmbH · Bahnhofstrasse 22 · 91233 Neunkirchen am Sand

+49 (0) 9123 98 26 33


vertrieb@strassenfugen.de

Made in
Germany



BESSER.STRASSEN.ERHALTEN.

Bilder



FRAGEN

Richard Rupprecht GmbH · Bahnhofstrasse 22 · 91233 Neunkirchen am Sand

+49 (0) 9123 98 26 33

vertrieb@strassenfugen.de

Made in
Germany



BESSER.STRASSEN.ERHALTEN.



Richard Rupprecht GmbH

Bahnhofstrasse 22
91233 Neunkirchen am Sand
Deutschland

☎ +49 (0) 9123 98 26 33

✉ info@strassenfugen.de

🌐 www.strassenfugen.de

Alle Angaben, Abbildungen und Texte sind unverbindlich und können Sonderausstattungen enthalten.
Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
Abbildungen können abweichen.

© Richard Rupprecht GmbH, Datenblatt AMI

Seite 5 von 5



FRAGEN

Richard Rupprecht GmbH · Bahnhofstrasse 22 · 91233 Neunkirchen am Sand

☎ +49 (0) 9123 98 26 33

✉ vertrieb@strassenfugen.de

Made in
Germany

